



COLTELLI IN POLIURETANO


da 1000 a 4000 mm

Con fori di fissaggio tondi o asolati



PARASPRUZZI LATERALI


Da 650 mm a 900 mm



AMMORTIZZATORI ANTIVIBRANTI

*DA 970 mm a 1130 x 120 x sp.40-45 mm
con fori passo standard 167 mm*

Altre misure e forature a richiesta



LAME SPAZZANEVE IN MATERIALE COMPOSITO

Garantiscono una durata superiore alle lame in acciaio convenzionali



Un efficace servizio di rimozione neve dal manto stradale è fondamentale per la sicurezza di chi vi transita.

Realizzati esternamente con supporto in *acciaio*, dispongono di un nucleo in *allumina-corindone* rivestito di *gomma* antiusura


Il *corindone*, apprezzato per la elevata durezza e resistenza all'usura, gli conferisce particolari caratteristiche di robustezza e durata.

Inoltre rende lo scorrimento del coltello eccellente, privilegiando:

- *un'accurata rimozione della* neve già dalla prima azione di sgombero
- un impatto non dannoso al manto stradale e alla segnaletica orizzontale
- *un minor consumo di carburante dovuto al minor attrito*

Facili e rapidi da collocare, sono disponibili con foratura abbinabile a qualsiasi lama sgombraneve

LAMA S50



PARTE ESTERNA IN ACCIAIO HARDOX 400/450 ANTIUSURA

LAMA KS36 o KS50

RIVESTIMENTO IN GOMMA ANTIUSURA

NUCLEO IN ALLUMINA-CORINDONE